

היתר מספר 7421 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

נטפים בע"מ

ד.ג. חפר, קיבוץ מגל, מגל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1642 מהדורה מאי 2005

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 1 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

דגמים:

- .1 TYPHOON PLUS HT 16080
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A חד עונתי
- .2 TYPHOON PLUS HT 16100
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .3 TYPHOON PLUS HT 16125
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .4 TYPHOON PLUS HT 16150
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .5 TYPHOON PLUS HT 22080
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.65, 2.70 ל/ש
קטגוריה A חד עונתי
- .6 TYPHOON PLUS HT 22100
ספיקה נומינלית 0.80, 1.10, 1.60, 2.70 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

עמוד 2 מתוך 10

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS HT 22135	.7
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 22150	.8
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 25135	.9
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
TYPHOON PLUS HT 25150	.10
ספיקה נומינלית 0.80, 1.05, 1.65, 2.70 ל/ש	
קטגוריה A רב עונתי	
סטרימליין 16-ספיקה נומינלית 2.1 ל/ש	.11
סטרימליין 40-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.12
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 60-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.13
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 80-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.14
קטגוריה A חד עונתי	
סטרימליין 100-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש	.15
קטגוריה A רב עונתי	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 3 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

- .16 סטרימליין 125-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .17 סטרימליין 150-ספיקה נומ. 0.72, 1.05, 1.60, 2.1 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .18 מיקרודריפ-ספיקה נומינלית 1.90 ל/ש קטגוריה A רב
עונתי
- .19 לנדליין 8-ספיקה נומינלית 1.90 ל/ש קטגוריה A רב
עונתי
- .20 דריפליין 2012-ספיקה נומינלית 1.20, 1.90, 2.90 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .21 דריפליין 2012/L-ספיקה נומינלית 1.20, 1.90, 2.90
ל/ש קטגוריה A רב עונתי
- .22 דריפליין 2000-ספיקה נומינלית 1.30, 2.00, 3.00 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .23 דריפליין 2025-ספיקה נומינלית 1.20, 1.80, 2.90 ל/ש
קטגוריה A רב עונתי
- .24 סטרימליין פלוס קוטר 12 מ"מ, עובי דופן 0.15 מ"מ (6 מיל
ספיקה 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי
- .25 סטרימליין פלוס קוטר 12 מ"מ, עובי דופן 0.20 מ"מ (8 מיל
ספיקה 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 4 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

26.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.14 מ"מ (5.5 מיל) ספיקה 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי
27.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.15 מ"מ (6 מיל) ספיקה 0.80, 1.10, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי
28.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.20 מ"מ (8 מיל) ספיקה 0.72, 1.05, 1.60, 2.10, 2.80 ל.ש, חד עונתי
29.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.25 מ"מ (10 מיל) ספיקה 0.72, 1.05, 1.60, 2.10, 2.80 ל.ש, רב עונתי
30.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.31 מ"מ (12.5 מיל) ספיקה 0.72, 1.05, 1.60, 2.10, 2.80 ל.ש, רב עונתי
31.	סטרימלין פלוס קוטר 16 מ"מ, עובי דופן 0.38 מ"מ (15 מיל) ספיקה 0.72, 1.05, 1.60, 2.10, 2.80 ל.ש, חד עונתי
32.	סטרימלין פלוס קוטר 22 מ"מ, עובי דופן 0.15 מ"מ (6 מיל) ספיקה 0.80, 1.20, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי
33.	סטרימלין פלוס קוטר 22 מ"מ, עובי דופן 0.18 מ"מ (7 מיל) ספיקה 0.80, 1.20, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, חד עונתי
34.	סטרימלין פלוס קוטר 22 מ"מ, עובי דופן 0.20 מ"מ (8 מיל) ספיקה 0.80, 1.20, 1.60, 2.20, 2.80 ל.ש, רב עונתי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 5 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 12	.35
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.36
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.37
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.38
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 12	.39
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.40
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.41
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 6 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 16	.42
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.43
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 16	.44
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.45
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.46
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.47
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 22	.48
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 7 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

TYPHOON PLUS 22	.49
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.50
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.20 MM W.T 8.00 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.51
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.25 MM W.T 10.0 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.52
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.31 MM W.T 12.5 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.53
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.34 MM W.T 13.5 M/L	
TYPHOON PLUS 25	.54
ספיקה נומינלית 2.20 , 1.60 , 1.00 , 0.70 , 0.50 ל/ש	
W.T 0.38 MM W.T 15.0 M/L	
STREAMLINE X 12 MM	.55
ספיקה נומינלית 2.80 , 2.20 , 1.60 , 1.10 , 0.80 ל/ש	
W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL	

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 8 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

STREAMLINE X 12 MM .56 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.05 ,0.72 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL
STREAMLINE X 12 MM .57 ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש W.T 0.22 MM.
STREAMLINE X 16 MM .58 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.10 ,0.80 ל/ש W.T 0.13 MM. W.T. 5 MIL
STREAMLINE X 16 MM .59 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.10 ,0.80 ל/ש W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL
STREAMLINE X 16 MM .60 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.05 ,0.72 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL
STREAMLINE X 16 MM .61 ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש W.T 0.22 MM.
STREAMLINE X 22 MM .62 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.10 ,0.80 ל/ש W.T 0.12 MM. W.T. 4.5 MIL

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 9 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7421

מפעל: נטפים בע"מ

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה- טפטפות וצינורות טפטוף- דרישות ושיטות בדיקה

STREAMLINE X 22 MM .63 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.10 ,0.80 ל/ש W.T 0.15 MM. W.T. 6 MIL
STREAMLINE X 22 MM .64 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.10 ,0.80 ל/ש W.T 0.18 MM. W.T. 7 MIL
STREAMLINE X 22 MM .65 ספיקה נומינלי 2.80 ,2.20 ,1.60 ,1.05 ,0.72 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL
STREAMLINE X 22 MM .66 ספיקה נומינלי 0.35 ל/ש W.T 0.22 MM.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 10 מתוך 10



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701