

טפטפת ננעצת PCJ

טפטפת מווסתת המתאימה להשקיה
בחממות בעלת מנגנון ניקוי עצמי
להשקיה קבועה



מבנה קומפקטי



השקיה בספיקה אחידה



מנגנון אל-נגר

/ יתרונות ותכונות

- אספקת מים אחידה ומדויקת, בליווי חומרים מזינים וטפטפות העובדות בטווח לחצים רחב, מבטיחות יבול גבוה ותשואה גבוהה
- לטפטפת מנגנון ניקוי עצמי המבטיח משטר השקיה קבוע ועקבי לאורך זמן וללא תקלות
- הוספת טפטפות קלה ומהירה, בהתאם לקצב צמיחת הגידולים
- ניתן לקבוע את מרווחי הטפטפות וכן לפצל את הטפטפת למספר יציאות בהתאם לספיקת הטפטפת
- מאפשר השקיה בפולסים קצרים ומונע ניקוז השלוחות והמחלקים וכתוצאה מכך בזבז מים ודשן (בדגמים LCNL & HCNL)

- ← השקיה אחידה
- ← עמידות בפני סתימות
- ← ניתנות להתאמה
- ← גמישות מקסימלית
- ← מנגנון למניעת ניקוז השלוחה

/ מפרט טכני

- ✓ צבע הטפטפת: צבעים שונים מגדירים את ספיקת הטפטפת.
- ✓ ספיקות קיימות: 0.5 - צהוב, 1.2 - חום, 2.0 - אדום, 4.0 - אפור/שחור, 8.0 - ירוק, 12 - סגול/ש.
- ✓ טווח וויסות / לחץ הפעלה: 0.5-4 אטמ'.
- ✓ תוספת צינורית 3/5 ע"י נעץ או בעזרת מתאם בטפטפת עם יציאת ניפל
- ✓ עמידות מעולה כנגד קרינת UV, כימיקלים וחומרים כימיים

← נתוני אריזה לטפטוף

דגם	כמות באריזה/ יחידות	מידות קופסא (ס"מ*ס"מ*ס"מ)	משקל ממוצע לקופסא (ק"ג)
טפטפת ננעצת PCJ (לכל הדגמים)	13000	57 x 28 x 27	14.0

* מותנה בטווח לחץ עבודה

← נתונים טכניים לטפטוף

טפטפת ננצת PCJ

ספיקה ל"ש	טוח לחצי עבודה (אטמ')	גודל מעבר המים (מ"מ)	שטח סינון (ממ ²)	קבוע K	משתנה *X	צבע בסיס הטפטפת	צבע כובע הטפטפת
0.5	0.5 – 4.0	0.54 x 0.60 x 35	1.8	0.5	0	Mustard	שחור
1.2	0.5 – 4.0	0.67 x 0.77 x 35	2.0	1.2	0	חום	שחור
2.0	0.5 – 4.0	0.98 x 0.79 x 35	2.0	2.0	0	אדום	שחור
3.0	0.5 – 4.0	1.03 x 1.07 x 35	2.0	3.0	0	כחול	שחור
4.0	0.5 – 4.0	1.32 x 0.92 x 35	2.0	4.0	0	אפור	שחור
8.0	0.5 – 4.0	1.60 x 1.08 x 35	2.0	8.0	0	ירוק	שחור
12.0	0.5 – 4.0	1.60 x 1.08 x 17	2.0	12.0	0	פוקסיה	שחור
15.0	0.5 – 4.0	1.60 x 1.08 x 17	2.0	15.0	0	שחור	שחור

← נתונים טכניים לטפטוף

טפטפת ננצת PCJ-LCNL

ספיקה ל"ש	טוח לחצי עבודה (אטמ')	גודל מעבר המים (מ"מ)	שטח סינון (ממ ²)	קבוע K	משתנה *X	לחץ סגירה	צבע בסיס הטפטפת	צבע כובע הטפטפת
0.5	0.7 – 4.0	0.54 x 0.60 x 35	1.8	0.5	0	0.12	חרדל	שחור
1.2	0.7 – 4.0	0.67 x 0.77 x 35	2.0	1.2	0	0.12	חום	שחור
2.0	0.7 – 4.0	0.98 x 0.79 x 35	2.0	2.0	0	0.12	אדום	שחור
3.0	0.7 – 4.0	1.03 x 1.07 x 35	2.0	3.0	0	0.12	כחול	שחור
4.0	0.7 – 4.0	1.32 x 0.92 x 35	2.0	4.0	0	0.12	אפור	שחור
8.0	0.7 – 4.0	1.60 x 1.08 x 35	2.0	8.0	0	0.12	ירוק	שחור
12.0	0.7 – 4.0	1.60 x 1.08 x 17	2.0	12.0	0	0.12	פוקסיה	שחור
15.0	0.7 – 4.0	1.60 x 1.08 x 17	2.0	15.0	0	0.12	שחור	שחור

← נתונים טכניים לטפטוף

טפטפת ננצת PCJ-HCNL

ספיקה ל"ש	טוח לחצי עבודה (אטמ')	גודל מעבר המים (מ"מ)	שטח סינון (ממ ²)	קבוע K	משתנה *X	לחץ סגירה	צבע בסיס הטפטפת	צבע כובע הטפטפת
0.5	1.5 – 4.0	0.54 x 0.60 x 35	1.8	0.5	0	0.18	צהוב בהיר	שחור
1.2	1.5 – 4.0	0.67 x 0.77 x 35	2.0	1.2	0	0.18	חום בהיר	שחור
2.0	1.5 – 4.0	0.98 x 0.79 x 35	2.0	2.0	0	0.18	ורוד	שחור
3.0	1.5 – 4.0	1.03 x 1.07 x 35	2.0	3.0	0	0.18	כחול בהיר	שחור
4.0	1.5 – 4.0	1.32 x 0.92 x 35	2.0	4.0	0	0.18	אפור בהיר	שחור



PCJ יציאת ניפל



PCJ יציאת נעץ 4 מ"מ



PCJ יציאת נעץ 3 מ"מ

טפטת PCJ מחבר חוץ 3 מ"מ

מספר קטלוגי 21500 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	13000 יחידות/ קופסא
0.5	000700	000710		000730				000740	
1.2	000800	000805		000815				000840	
2.0	001000	001005	001010	001020	001030	001035		001040	001041
3.0	001150			001155				001159	
4.0	001200	001205	001210	001220	001230	001233		001240	
8.0	001400	001405	001410	001420	001430	001440		001450	
12.0	001470	001475			001480			001495	
15.0	003010							003030	



PCJ טפטת עם יציאת כובע

טפטת PCJ עם יציאת כובע

מספר קטלוגי 21060 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1
2.0	004300
3.0	
4.0	
8.0	004330

טפטת PCJ מחבר חוץ 4 מ"מ

מספר קטלוגי 21500 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	12000 יחידות/ קופסא
0.5									
1.2	001600								
2.0									
3.0									
4.0	002100								
8.0	002300								
12.0	002400					002440			
15.0	003020					003040			

טפטת PCJ יציאת ניפל

מספר קטלוגי 21500 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	12000 יחידות/ קופסא
0.5	001042	001045		001046					
1.2	001050	001057		001060				001090	
2.0	001100	001110	001112	001115	001130	001140		001145	
3.0	001160							001190	
4.0	001300	001310	001315	001320	001330			001340	
8.0	001500	001510		001520	001530	001535		001540	
12.0	001560	001561		001562	001565			001575	
15.0	003400							003450	

PCJ-LCNL מחבר חוץ 3 מ"מ

מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	13000 יחידות/ קופסא
0.5	000810				000820	000830		000840	
1.2	000900			000910	000920	000930		000940	000950
2.0	001000		001015	001020	001030	001040		001050	001051
3.0	001200			001210	001220	001230		001240	001250
4.0	001400		001410	001420	001430	001440		001450	001460
8.0	001600		001610	001620	001630	001640		001650	001660
12.0	001670		001680		001687	001690		001695	001698

PCJ-LCNL מחבר חוץ 4 מ"מ

מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	12000 יחידות/ קופסא
0.5									
1.2									
2.0	003000		003020		003030	003040		003060	
3.0									
4.0	003400		003420		003430	003440		003460	
8.0	003600		003620		003630	003640		003660	
12.0	003700								

PCJ-LCNL ניפל חוץ

מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/ אריזה	25 יחידות/ אריזה	50 יחידות/ אריזה	100 יחידות/ אריזה	250 יחידות/ אריזה	500 יחידות/ אריזה	1000 יחידות/ אריזה	12000 יחידות/ קופסא
0.5	001052								
1.2	001060							001090	
2.0	001100			001120	001130	001140		001150	001155
3.0	001300			001310	001320			001340	
4.0	001500		001510	001520	001530	001540		001550	001560
8.0	001700		001710	001720	001730	001740		001750	001760
12.0	001770					001780		001795	

טפטפת PCJ-HCNL מחבר חוץ 3 מ"מ
 מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/אריזה	25 יחידות/אריזה	50 יחידות/אריזה	100 יחידות/אריזה	250 יחידות/אריזה	500 יחידות/אריזה	1000 יחידות/אריזה	13000 יחידות/קופסא
0.5	003870							003890	
1.2	004100					004130		004150	
2.0	004400			004410				004440	004450
3.0	004700							004740	
4.0	005000			005010				005040	

טפטפת PCJ-HCNL מחבר חוץ 3 מ"מ
 מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/אריזה	25 יחידות/אריזה	50 יחידות/אריזה	100 יחידות/אריזה	250 יחידות/אריזה	500 יחידות/אריזה	1000 יחידות/אריזה	12000 יחידות/קופסא
0.5									
1.2									
2.0									
3.0									
4.0									

טפטפת PCJ-HCNL ניפל חוץ
 מספר קטלוגי 21520 - (+ 6 הספרות מהטבלה מטה)

ספיקה (ל"ש)	יחידה 1	10 יחידות/אריזה	25 יחידות/אריזה	50 יחידות/אריזה	100 יחידות/אריזה	250 יחידות/אריזה	500 יחידות/אריזה	1000 יחידות/אריזה	12000 יחידות/קופסא
0.5	003850								
1.2	004000							004040	
2.0	004300							004350	
3.0	004600							004640	
4.0	004900				004910			004950	