

היתר מספר 67849 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

נטפים בע"מ - יפתח

ד.נ. מרום הגליל, קיבוץ יפתח, יפתח, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 71555 חלק 5 מהדורה מרץ 2012

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 26/05/2026

עמוד 1 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 67849

מפעל: נטפים בע"מ - יפתח

מצרכים: מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

דגמים:

1. קוטר DN
DN-קטן מ 75 , DN-מ-75 עד 250
DN-מ-250 עד 400
מק"ט חומר גלם 90040-001800
יצרן אבזרים: פלסט איטליה
2. קוטר DN
DN קטן מ-75 , DN מ-57 עד 250
DN מ-250 עד 315
מק"ט חומר גלם: HOSTALENE CRP100 90060-00150
יצרן אבזרים: פלסט איטליה
3. מערכת צינור ואבזר 250 מ"מ דו שכבתי
חומר גלם שכבה חיצונית: TUB125 N2025 INEOS
חומר גלם שכבה פנימית: SABICP6006
מחבר EF תוצרת פלסט איטליה
4. מערכת צינור ואבזר 225 מ"מ דו שכבתי
חומר גלם שכבה חיצונית: TUB125 N2025 INEOS67849
חומר גלם שכבה פנימית: SABICP6006
מחבר EF תוצרת פלסט איטליה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 26/05/2026

עמוד 2 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 67849

מפעל: נטפים בע"מ - יפתח

מצרכים: מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

- | | |
|-----|---|
| 5. | קוטר DN עד 75 מ"מ
קוטר 250 - DN 110 מ"מ
חומר גלם: INEOS
יצרן אביזרים: FRIATEC |
| 6. | קוטר DN עד 75 מ"מ
קוטר 250 - DN 110 מ"מ
חומר גלם: BASSEL
יצרן אביזרים: FRIATEC |
| 7. | קוטר DN עד 75 מ"מ
חומר גלם: BOROUGE RC 100
יצרן אביזרים: FRIATEC |
| 8. | קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים
מחבר SIMONA
חומר גלם BOROUGE RC |
| 9. | קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים
מחבר E.F פלסאון
חומר גלם BOROUGE RC |
| 10. | קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים
מחבר FRIATEC E.F
חומר גלם BOROUGE RC |

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 26/05/2026

עמוד 3 מתוך 4



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 67849

מפעל: נטפים בע"מ - יפתח

מצרכים: מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

11. קוטר 225 - DN 355 מ"מ ריתוך פנים

יצרן E.F פלסאון

יצרן חו"ג - Bassel

חו"ג HOSTALEN CRP100



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 26/05/2026



עמוד 4 מתוך 4