

היתר מספר 7444 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

נטפים בע"מ - חצרים

קיבוץ חצרים, ד.ג. נגב, חצרים, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1642 מהדורה מאי 2005

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 1 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

דגמים:

1. טירן 16 מ"מ
ספיקות 1.05, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש
עובי דופן 0.8, 0.9, 1.0 מ"מ
2. טירן 16 מ"מ
ספיקות 1.6, 2.1, 4.2, 8.4 ל/ש
עובי דופן 1.2 מ"מ
3. טירן 17 מ"מ
ספיקות 1.05, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש
עובי דופן 0.8, 0.9, 1.0 מ"מ
4. טירן 17 מ"מ
ספיקות 1.05, 1.6, 2.1, 4.2, 8.4 ל/ש
עובי דופן 1.2 מ"מ
5. TIRAN LEACH LINE X 20 מ"מ
ספיקות 1.05, 1.6, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש
עובי דופן 1.0 מ"מ
6. TIRAN LEACH LINE X 20 מ"מ
ספיקות 1.05, 1.6, 2.1, 4.2, 8.4 ל/ש
עובי דופן 1.2 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

7. UNIRAN LEACH LINE U, יוניבילין, יוניטקלין 20 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
8. יונירעם, יוניבילין, יוניטקלין אלנגר 20 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
9. יונירעם, יוניבילין, יוניטקלין 17 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
10. יונירעם, יוניבילין, יוניטקלין אלנגר 17 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
11. UNIRAN LEACH LINE U, יוניבילין, יוניטקלין 16 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
12. יונירעם, יוניבילין, יוניטקלין אלנגר 16 מ"מ
ספיקות 0.7, 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
13. דריפנט PC 12 מ"מ
ספיקה 1.0 ל/ש

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

14. DRIPNET PC LEACH LINE D 16 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.31, 0.38, 0.63, 0.90, 1.0 מ"מ
15. דריפנט PC 17 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.90, 1.0 מ"מ
16. DRIPNET PC LEACH LINE D 20 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.90, 1.0 מ"מ
17. דריפנט PC 22 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.31, 0.38, 0.63 מ"מ
18. דריפנט PC 23 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.90 מ"מ
19. יונירעם אל-נגר
קוטר 16, 17, 20 ספיקה 1.25 ל/ש
קוטר 16, 17, 20 ספיקה 2.0 ל/ש
קוטר 16, 17, 20 ספיקה 2.9 ל/ש
קוטר 16, 17, 20 ספיקה 4.4 ל/ש

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 4 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

20. CV טקליין 16 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
21. CV טקליין 17 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
22. CV טקליין 20 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
23. AS ביוליין 16 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
24. AS ביוליין 17 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
25. AS ביוליין 20 מ"מ
ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש
עובי דופן 1.0, 1.2 מ"מ
26. טקנט 16 מ"מ
ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש
עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 5 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

27.	דריפויין 16 מ"מ ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
28.	דריפויין 17 מ"מ ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
29.	דריפויין 20 מ"מ ספיקות 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 4.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
30.	יוניוין 16 מ"מ ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
31.	יוניוין 17 מ"מ ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
32.	יוניוין 20 מ"מ ספיקות 1.0, 1.6, 2.3, 3.5 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
33.	ליצ'ליין 16 מ"מ ספיקות 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 6 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

34.	ליצ'ליין 17 מ"מ ספיקות 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
35.	ARIES LEACH LINE A 20 MM ספיקות 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
36.	ספקייפליין 16 מ"מ ספיקות 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 8.0 ל/ש עובי דופן 0.9, 1.0, 1.2 מ"מ
37.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מווסת ספיקה 2 ל/ש
38.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מווסת ספיקה 3 ל/ש
39.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מווסת ספיקה 1 ל/ש
40.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מווסת ספיקה 4 ל/ש
41.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מווסת ספיקה 1.5 ל/ש

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 7 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

42.	ARIES LEACH LINE A 16 MM לא-מוססת ספיקה 8 ל/ש
43.	STREAMLINE X 16 MM ספיקה נומינלי 2.80, 2.20, 1.60, 1.05, 0.72 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL
44.	STREAMLINE X 22 MM ספיקה נומינלי 2.80, 2.20, 1.60, 1.05, 0.72 ל/ש W.T 0.20 MM. W.T. 8 MIL
45.	TYPHOON PLUS 16 mm. Flow Rate : 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 L/H Wall Thickness: 0.15, 0.20, 0.25, 0.31, 0.34 mm. 6, 8, 10, 12.5, 13.5, 15.0 mil
46.	TYPHOON PLUS 22 mm. Flow Rate : 0.50, 0.70, 1.00, 1.60, 2.20 L/H Wall Thickness: 0.15, 0.20, 0.25, 0.31, 0.34 mm. 6, 8, 10, 12.5, 13.5, 15.0 mil
47.	STREAMLINE X 16 mm. Flow Rate : 0.35, 0.75, 1.05/1.10, 1.60, 2.20, 2.80 L/H Wall Thickness: 0.13, 0.15, 0.20, 0.25 mm. 5, 6, 8, 10, 12.5 mil

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 8 מתוך 9



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 7444

מפעל: נטפים בע"מ - חצרים

מצרכים: ציוד חקלאי להשקיה - טפטפות וצינורות טפטוף - דרישות ושיטות בדיקה

STREAMLINE X 22 mm. .48
Flow Rate : 0.35, 0.75, 1.05/1.10, 1.60, 2.20,
2.80 L/H
Wall Thickness: 0.13, 0.15, 0.20, 0.25 mm.
5, 6, 8, 10, 12.5 mil

ORION PC 22100 ל"ש 1.05 .49

ORION PC 16060 ל"ש 1.05 .50

ORION PC 16080 ל"ש 1.05 .51



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 513769091

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 9 מתוך 9

