

# היתר מספר 67849 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

## נטפים בע"מ - יפתח

ד.נ. מרום הגליל, קיבוץ יפתח, יפתח, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:  
**מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה**

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 71555 חלק 5 מהדורה מרץ 2012

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.  
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.נ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 25/08/2026

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א' להיתר: 67849

## מפעל: נטפים בע"מ - יפתח

**מצרכים:** מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

### דגמים:

1. קוטר DN  
קטן מ-75 מ"מ  
75 - 225 מ"מ  
250 - 400 מ"מ  
יצרן E.F. פלסט איטליה  
חוג HOSTALEN CRP 100  
מק"ט: 900060-001050, 90060-001000
2. מערכת צינור ואבזר 250 מ"מ דו שכבתי  
חומר גלם שכבה חיצונית: TUB125 N2025 INEOS  
חומר גלם שכבה פנימית: SABICP6006  
מחבר EF תוצרת פלסט איטליה
3. מערכת צינור ואבזר 225 מ"מ דו שכבתי  
חומר גלם שכבה חיצונית: TUB125 N2025 INEOS67849  
חומר גלם שכבה פנימית: SABICP6006  
מחבר EF תוצרת פלסט איטליה
4. קוטר DN עד 75 מ"מ  
קוטר 110 - 250 DN מ"מ  
חומר גלם: INEOS  
יצרן אביזרים: FRIATEC

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



פ.נ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 25/08/2026

עמוד 2 מתוך 3



# נספח א' להיתר: 67849

## מפעל: נטפים בע"מ - יפתח

**מצרכים:** מערכות צנרת פוליאטילן לאספקת דלקים גזיים: התאמת המערכת לייעודה

5. קוטר DN עד 75 מ"מ  
קוטר 250 - DN 110 מ"מ  
חומר גלם: BASSEL  
יצרן אביזרים: FRIATEC
6. קוטר DN עד 75 מ"מ  
BOROUGE RC 100 גלם: BOROUGE  
יצרן אביזרים: FRIATEC
7. קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים  
מחבר SIMONA  
BOROUGE RC גלם: BOROUGE
8. קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים  
מחבר E.F פלסאון  
BOROUGE RC גלם: BOROUGE
9. קוטר 250 - DN 400 מ"מ ריתוך פנים  
מחבר FRIATEC E.F  
BOROUGE RC גלם: BOROUGE
10. קוטר 225 - DN 355 מ"מ ריתוך פנים  
יצרן E.F פלסאון  
יצרן חו"ג - Bassel  
HOSTALEN CRP100 חו"ג

**תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026**

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



ח.פ. 513769091

תחילת תוקף היתר: 25/08/2026

עמוד 3 מתוך 3

